



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Bd. Ec Teodoroiu, nr. 521

tel: 0253249043

Tg.Jiu, Jud. Gorj

fax :0253249043

Nr . 383 /OF/ 04 Iunie 2019

e-mail- ofgorj@anf.ro



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.34 din iunie 2019

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor care pot cauza pierderi importante la cerealele depozitate :

SPATII DE DEPOZITARE (MAGAZII SI DEPOZITE) PENTRU CEREALE

Daunatori depozite :gargarita graului (Sithophilus granarius),molia cerealelor (Sitotroga cerealella),gandacul castaniu al cerealelor (Tribolium castaneum)

Gargarita graului ierneaza ca:adult ,larva sau pupa in magazii –larvele rod continutul bobului lasand intact tegumentul .Dezvoltarea gargaritei este influentata de temperatura si umiditate astfel temperaturile ridicate urmate de umiditate redusa sunt nefavorabile ele pier la umiditate sub 10 %.

Molia cerealelor dezvolta 1-2 generatii pe an ,zborul adultilor incepe in camp in iunie si depun ponta pe spice intre glume ,daunele sunt datorate larvelor care ataca la grau o singura larva ataca un bob iar la porumb 2-3 larve intr-un bob.

Gandacul castaniu ierneaza ca insecta adulta in stratul de cereale ,are o singura generatie pe an ce dureaza 3 luni iar a2 a generatie dureaza 9 luni (din a doua jumatate a verii pana a doua jumatate a primaverii in incaperi incalzite poate dezvolta mai multe generatii.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului numai acolo unde s-au realizat urmatoarele conditii :

-prezenta daunatorilor

Folositi unul din produse de protectia plantelor dupa caz :

***ACTELLIC 50 EC =1% (50 -100 ml /mp) sau 10 ml pc/t cereale diluat in 1 litru de apa sau**

***K' OBIOL 25 EC =0,5 ppm (1,56 mg s.a /mp) sau**

*** RELDAN 22 EC =22 ml /tona**

ATENȚIONARE! *Semai pot utiliza si alte produse omologate din grupa T (toxice) si T+ (foarte toxice):*

*DELICIA GASTOXIN = 30 g /tona de samanta sau

*PHOSTOXIN = 30 g /tona de samanta (10 tablete)

Aceste doua produse de protectia plantelor se pot utiliza numai de persoane juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse ,emisa de Oficiul Fitosanitar Gorj din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea .

. Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html-https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-

EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)

la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. **Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara,**

Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin

ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al

Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr.

127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completeate cu

Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara

si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind

implementarea Agentia Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind

implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină:

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare dupa urmatoorul model:

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

INTOCMIT

Ing.Cucaila Elena

